

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: **łódzkie**

Powiat: **łaski, zduńskowolski**

Agrofag: **Mączniak prawdziwy truskawki**

Roślina: **Truskawka**

Data publikacji komunikatu; **07.05.2019 r.**



Truskawce zagraża mączniak prawdziwy truskawki.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego truskawki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Choroba najsilniej poraża liście i zielone zawiązki owoców. Pierwsze objawy choroby obserwuje się najczęściej w maju. Występowaniu choroby sprzyjają lata suche i upalne. Lustracje na plantacjach przeprowadza się systematycznie od wczesniej wiosny do końca wegetacji.

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się odpowiednio dobierając fungicydy, mając na uwadze okresy największego zagrożenia chorobą oraz rodzaj plantacji:

- plantacje nowo założone ze zdrowego materiału rozmnożeniowego - stosowanie środków ochrony roślin może być bardzo ograniczone
- plantacje starsze - odmiany podatne - zabiegi zwalczające wykonuje się po pojawieniu się pierwszych objawów mączniaka, wiosną, w okresie wzrostu roślin i kwitnienia. Na plantacjach silnie porażonych wykonuje się, w zależności od nasilenia choroby dodatkowo 1-2 zabiegi po zbiorze owoców
- plantacje mateczne - zabiegi zwalczające chorobę rozpoczyna się od maja, powtarzając je co 7-10 dni aż do początku września

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

- zakładanie plantacji ze zdrowych sadzonek
- stosowanie prawidłowej agrotechniki (właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie)
- izolację przestrzenną plantacji truskawek

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z późn. zm.):

1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem **integrowanej ochrony roślin** oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać: nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar i uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin oraz sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

- wygrabianie i usuwanie porażonych liści

